

‘പാനഗീ ഔർ്നനക പ്രദർ്ന’



*Contributed By:*

Dr. Ak. Bijaya Devi

Dr. Ng. Piloo

Dr. G. Suja\*

Department of Horticulture

College of Agriculture

Central Agricultural University

Imphal.

\* CTCRI, Thiruvananthapuram,

Kerala



All India Co-ordinated Research Project

on Tuber Crops

C.A.U., Imphal Centre

তারো হায়বদি পান হায়বা পান্ধী অসি ময়ান্না যান্না শীজিদ্ৰবসু অমসুং খঙবিদ্ৰবসু লাইরবশিংগীদি যান্না মরুওহবা চীঞ্জাক অমা ওইরি। হায়রিবা পান্ধী অসি চানবগী অমসুং অতৈ মখল মথেলগী শিজিদ্ৰবগী ট্রোপিকেল মফমশিংদা থানরি। পান অসি অপিকপা অমসুং মার্জিনেল লৌমিশিংনা চানবগীদমতা ঈশিং তুংবা মফমদা, অনেস্না মফম, অরাংবা মফম, ঈশিং চাইবিবা মফম অমসুং চাইবিদবা নোংগী ঈশিং খতা ফংবা মফমদমু থানৈ। ঐখোয়গী লৈবাক ইন্দিয়াগী মফম খুদিংমতা হৌদুনসু, পান অসি অরাংগী, নোংপোকী অমসুং অরাং-নোংপোকী লমশিংদা হেন্না চান্না থানৈ। পানগী মনাওশিং, মনাশিং অমসুং মখোক্তগী চানবা পোখোক কয়া অমা শেন্না য়াই। তারো চিঙ্গ হায়না পানদুমদগী শেন্না স্নেকস মখল অমনি; তারোদগী শুংবা স্টাচ (চনাং) অসি অঙাংগী মচীঞ্জাক শেহদসু শিজিদ্ৰে অমসুং তারোদগী শাইলেজ (Silage) তগীসু শা-যননা চানবা মচীঞ্জাক শুংবা য়াই। চাওংলকপা অমসুং ষজ্জা হেনগংলকপগী মতুংইয়া ময়ান্না হকচাং অমসুং লৈবাক লেহাওদা তুং-কোইনা কারগদবা এঞ্জাং-নাপী থাবগী মওংবু থিগংনরক্টি। পানগী ওর্গানিক হায়বদি রসাইলগী পোং য়াওন্দা থাবা চংন-কাংলোনশিং মখাদা শল্পপা নৈনজরি।

ঐখোয়না থাবা মতমদা ওর্গানিকেল্লী পুখোকপা পান-মনাওশিং শিজিদ্ৰবিগনি। 20-25 g লুহা পান-মনাওশিবু ঐখোয়না, ষনথি, নিমকক অমসুং *Pseudomonas fluorescens* (5g per kg seed) গী স্রীদা ফজনা তোংপিরা মতুংদা উরুদা কংহলবিগনি। ফজত পংথ-পুমথহল্লবা শনথি-ষনয়ুং অসি টনস পরি অমদা টন ১৫-২০০ gm কোমকুং অমদা) হাল্লিগনি থাগদৌরিবা কোমকুং অনুর পরি অমদা টন অমগী চাংদা (কোমকুং অমদা 25-30 gm) নিমকক থাবা মতমদা হাল্লিহৌগনি। বাইওফরটিলাইজর হায়বদি *Azospirillum* পরি অমদা 3kg, *Mycorrhiza* পরি অমদা 5kg অমদা *Phosphobacteria* পরি অমদা 3 kg থাবা মতমদা হাল্লিগনি। পানগী মরক মরক্তা গ্রীন মেনুর হায়দি Cowpea (পোং

হায়) গুস্তা পরি অমদা 20 kg চাংদা ইন্টার-শোয়িং জৌবিগনি। অমসুং গ্রীন মেতর 8৫-৬০ নুমিত্তা হাল্লিগনি। অদুগা Green Manure হাল্লিগী চাংসিনা পরি অমদা ১৫-২০ টনস ওইগনি। গ্রীন মেনুর হাল্লা মতমসিনা উং (Ash) অসি পরি অমদা ২ টনস কি চাংদা হাল্লিগনি।

তারো Leaf blight (TLB) তগী কন্নবা হায়রিবা লাইনাসিদগী রেজিস্টেট ওহবা মখল Muktakeshi (মুক্তাকেসি) থাবিগনি। থাবা মতমদা পান মনাওশিংদু *Trichoderma asperellum* (5g/kg অমগী মরুদা) য়াওবা ষনথিগী মত্ৰিদা ফজনা তোংপিগনি। অমসুং ভার্মিকম্পোষ্ট পান্ধী অমদা 100 g গী চাংদা হাল্লিগনি।

TLB লায়নাদগী ঙাকখোরবগী ভার্মিস্ট অসি ঈশিং লিটর অমদা 100 ml গী চাংদা হাল্লিগা পান্ধীদা চাইখোকপিগনি অমসুং চয়োল অনি-অনি কাল্লাগা অমুকসু চাইবিগনি। মসি নংত্রনা Akomin অসি ঈশিং লিটর অমদা 3ml গী চাংদা হাল্লিগা থাখিবদগী থা অমা লৈরগা চাইরিবা হৌবদুনা চয়োল অনি-অনি লৈরগা থা মরি ফাদ্রিফাও হজিন-হজিন কাপখোকপিগনি।

### ওর্গানিক প্রদ্রবনগী যুদেংচাবশিং:

- শাংনা চখবা গুস্তা পোখোক (পরি অমদা ১০.৬১ টনস)
- অফবা অমসুং মগুন লৈবা কোরমেলস (7.29% ড্রাই মেটর, +10.78% স্টারচস, +31.55% সুগর, +P, +K, +Ca অমসুং +Mg হেন্না ফংবা উন্মি মীয়ামগী চংনরিবা থাবগী মওংগা চাংদম্ভদা)
- লৈবাক লৈহাওগী ফিভম (+1.2 unit pH, +39% ওর্গানিক C, +P, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn অমসুং Cu হেন্না ফবা মীয়ামগী চংনরিবা থাবগী মওংগা চাংদম্ভদা)
- শেল তানবগী চাং ঝাংখংহল্লি (পরি অমদা লুপা ১,৭৪,১৬০)

### Protocols

